



# DE NIJS

# Lady Rosetta

Cardinal x SVP (VTN) 2 62-33-3

## Algemeen advies voor de consumptieteelt



Zeer geschikt voor chipsverwerking

Geschikt voor vele klimaten

Hitte en droogte tolerant

Produceert zeer uniforme ronde knollen

Hoog drogestofgehalte en lage suikers

### Raseigenschappen

Rijptijd	6,5	midden
Opkomst	7	normaal
Loofontwikkeling	8	goed
Bessen	0	geen
Schilkleur	7	rood
Vleeskleur	7	licht geel
Knolvorm	ro	rond ovaal
Oogdiepte	6	redelijk vlak
Regelmaat knolvorm	8	uniform
Grootte knol	7	groot
Sortering	8	uniform
Knolaantal	11-15	gemiddeld

### Raskwaliteiten

Kiemrust	5	vrij kort
Onderwatergewicht	465	
Droge stof %	24,87	
Zetmeel %	18,84	
Kooktype	B - BC	iets vast-iets kruimig
Verkleuring	6	zeer licht
Frites	-	n.v.t.
Chips	8	goed

### Gebruik



### Resistenties / toleranties

Aardappelmoehed	Ro1	A
Wratziekte	1	immuun
Onderzeeërvorming	-	onbekend
Sencorgevoeligheid	8	weinig gevoelig
Phytophthora loof	3	zeer vatbaar
Phytophthora knol	5,5	vatbaar
Alternaria	5	vatbaar
Erwinia	7	weinig gevoelig
Doorwas	7	weinig gevoelig
Droogtetolerantie	7,5	weinig gevoelig
Hittetolerantie	7,5	weinig gevoelig

### Resistenties / toleranties

Y-virus	7,5	resistent
Yntn-virus	7	matig gevoelig
Kringerigheid	7,5	resistent
Rooibeschatiging	6	matig gevoelig
Blauwgevoeligheid	16-20	gevoelig
Fusarium	7,5	weinig vatbaar
Zilverschurft	-	onbekend
Schurft	6,5	weinig vatbaar
Poederschurft	5,5	weinig vatbaar



**DE NIJS**

# Lady Rosetta

Cardinal x SVP (VTN) 2 62-33-3

## Algemeen advies voor de consumptieteelt

### Voorbehandeling pootgoed en poten

- Lady Rosetta heeft een korte kiemrust, laat ze goed loskomen voor het poten.
- Poot de knollen op maaivelddiepte.
- Poot de aardappelen in grond warmer dan 10°C en in grond met een goede structuur.
- Grond en/of knolbehandeling tegen zilverschurft en *Rhizoctonia* wordt aangeraden.

### Pootafstanden

\*Op zwaardere gronden de kleinste pootafstand aanhouden.

Pootgoed maat	28/35	35/55
Plantafstand	30-32 cm	33-37 cm

### Bemesting (inclusief bodemvoorraad)

N	± 250 kg	Inclusief N-min (2/3 voor poten, 1/3 als overbemesting)
P	Normaal	Volgens bodemanalyse
K	Normaal	Volgens bodemanalyse, zorg voor een goede Kaliumsituatie in de bodem; zo worden de aardappelen sterker en wordt de bewaarbaarheid beter
Mg, Mn, Ca, Bo		Als bladmeststof geven; deze micro-elementen werken stimulerend op de groei en hebben een positief effect op de kwaliteit

### Teelt

- Lady Rosetta heeft een snelle gewasontwikkeling met een goede bodembedekking.
- Het ras is weinig gevoelig voor Sencor (Metribuzin).
- Tijdig beginnen met Phytophthora-bspuitingen, het ras is in het loof zeer vatbaar en in de knol vatbaar.

### Loofdoding, oogst en bewaring

- Na loofvernietiging de aardappelen voldoende laten afharden, kijk ook naar de rijpheid van het gewas.
- Lady Rosetta is matig gevoelig voor rooibeschatiging en erg gevoelig voor stootblauw. Een hoog OWG i.c.m. koude omstandigheden tijdens de oogst en inschuren verhogen kans op stootblauw. Vermijd tijdens de oogst en inschuren lage temperaturen zoveel mogelijk en houd de valhoogtes klein!
- Mogelijk om direct na oogst af te leveren.
- Zorg ervoor dat de partij snel droog is en blijft. Zorg dat het wondhelingsproces goed verloopt.
- Als de partij droog is de temperatuur langzaam terugbrengen naar 8°C. Voorkom condensvorming in de bovenlaag van de hoop! Na de oogst nog ongeveer 4 maand te bewaren bij 8°C.